

FICHA TÉCNICA DE FABRICACIÓN: Nº 01/0304

PRODUCTO: Faja elástica con o sin tirantes. Ref.: Wtt/Ntt

DESCRIPCIÓN: Faja antivibratoria, con cierre de contacto y ballenas de soporte lumbar. Se suministra con

tirantes o sin ellos. Disponible en 5 tallas: S-P-M-G-XL

CAT: Autocertificado categoría I

A. FAJA

Compuesta de una cinta de 195 cm de ancho, fabricada con poliéster como soporte y látex como elastrómetro. Tiene una elasticidad de 120 %. Dispone de 4 cintas reforzadas con ballenas como soporte lumbar.

B. BANDA DE AJUSTE

Compuesta de cinta de 85 cm de ancho, fabricada con poliamida como soporte y látex como elastrómetro. Tiene una elasticidad de 105 %. El ajuste se efectúa mediante cierre de contacto.

C. UTILIZACIÓN

Debe utilizarse encima de la ropa de trabajo del usuario en aquellos trabajos que requieren esfuerzo físico, como manipulación de cargas o posturas forzadas.

Los materiales con lo que está fabricado no afectan adversamente al portador.

D. ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA

Se debe almacenar en un lugar seco, que no este expuesto a la luz solar ni a temperaturas extremas, conservándolo siempre dentro de la bolsa en que se suministra.

La limpieza debe ser mediante un cepillado, en caso de estar mojado debe secarse al aire libre, lejos de cualquier fuente de calor. Este E.P.I. está fabricado con látex y fibras sintéticas. Lavar según se indica en la etiqueta.

E. CADUCIDAD

Se recomienda que el E.P.I. sea objeto de asignación personal.

Este E.P.I. no tiene reparación.

Este E.P.I. no esta sujeto a fecha de caducidad, su duración vendrá determinada por las condiciones de uso.



DOC: 01/0304 WTT / NTT	MOTIVO DE MODIFICACIÓN	FECHA MODIFICACIÓN
REVISIÓN: 00A	REALIZADO POR: A.OLIVER	FECHA Y FIRMA: 08/03/14