Protección de la cabeza

ZIRCON 1 Verde

CASCOS DE OBRA

Casco de obra con aislamiento eléctrico, ajustable con cremallera

Beneficios

Comodidad

· Ajustable de 53 cm a 63 cm para una comodidad óptima

Higiene

· Diadema reemplazable para mejor higiene
· Arnés reemplazable para mejor higiene
· Diadema frontal extraíble y lavable para una higiene perfecta

Rendimiento

· Diadema ajustable, baja o alta, para un ajuste más seguro y para mantener el casco en su sitio al mover la cabeza.

Durabilidad

· Badana de recambio

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Producción / Transformación**
- **Hostelería / Restauración**
- **Mantenimiento**
- **Limpieza**

Certificaciones y normas

CE

EN 397

-10°C +50°C
440VAC

EN 50365

CLASE 0

Protección contra

Golpes

Eléctrico

Protección de la cabeza

ZIRCON 1 Verde

CASCOS DE OBRA

Casco de obra con aislamiento eléctrico, ajustable con cremallera

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de producto	Casco de protección
Material del casco (bóveda)	HDPE, polipropileno
Badana textil	polipropileno
Perímetro cefálico	53-63 cm
Polymer harness	PE (Polyethylene)
Materiales de la diadema	Polietileno
Ajuste	Corredera
Ventilación	Sin ventilación
Color principal	Verde
Puntos de apoyo	8 puntos
Banda cómoda	Poliéster
Visera del casco	Micro
Accesorios disponibles o de sustitución	Portacredenciales, Cinta reflectante, Pantalla facial, Gafas, Barboquejo, Badana, Protection auditiva, Barboquejo con mentonera, Visera de malla
Muescas de montaje (para fijación antirruido)	sí
Logotipo personalizable	No disponible
Producto compatible	Gafas, Pantalla facial, Orejeras para casco
Peso	330 g
Vida útil desde el primer uso	36 meses
Vida útil desde la fabricación	60 meses
Colores contenidos	Verde

ZIRCON 1

CASCOS DE OBRA

Casco de obra con aislamiento eléctrico, ajustable con cremallera

Protección de la cabeza

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
ZIRC1JA	Amarillo	Ajustable	ZIRCON 1	3295249124625	13295249124622	40	1	16.606 kg
ZIRC1BL	Azul	Ajustable	ZIRCON 1	3295249124618	13295249124615	40	1	16.606 kg
ZIRC1BC	Blanco	Ajustable	ZIRCON 1	3295249124601	13295249124608	40	1	16.606 kg
ZIRC1GR	Gris	Ajustable	ZIRCON 1	3295249124663	13295249124660	40	1	16.606 kg
ZIRC1OR	Naranja	Ajustable	ZIRCON 1	3295249124632	13295249124639	40	1	16.606 kg
ZIRC1RO	Rojo	Ajustable	ZIRCON 1	3295249124649	13295249124646	40	1	15.9 kg
ZIRC1VE	Verde	Ajustable	ZIRCON 1	3295249124656	13295249124653	40	1	16.606 kg