Protección de las manos

PM159

TRABAJOS EN AMBIENTE SECO

Guantes mecánicos, no recubierto y ambidiestros

Beneficios

Rendimiento

· Gran ligereza para una destreza óptima

Aplicaciones

- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**
- **Trabajo temporal**
- **Almacenamiento**

Certificaciones y normas

CE

EN 388

2 1 4 X X

Protección contra

Desgaste

Protección de las manos

PM159

TRABAJOS EN AMBIENTE SECO

Guantes mecánicos, no recubierto y ambidiestros

Detalles - Normas

EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto no recubiertos
Tipo de guante mecánico	De punto
Galga	13
Color	Blanco
Tallas	7, 9
Tipo de envase	Bolsa de 12

PM159

TRABAJOS EN AMBIENTE SECO

Guantes mecánicos, no recubierto y ambidiestros

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
PM15907	Blanco	07	PM159	3295249030414	13295249030411	300	12	11.0 kg
PM15909	Blanco	09	PM159	3295249030421	13295249030428	300	12	11.0 kg