Protección de las manos

# FC115

## TRABAJOS TÉRMICOS DE SOLDADURA

Guantes térmicos de cuero, ideales para trabajos de soldadura en la industria pesada

## Beneficios

### Rendimiento

· Resistente al calor por contacto (100 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento

## Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**
- **Trabajo temporal**

## Certificaciones y normas

CE

**EN 388**
2 1 3 2 X

**EN 12477**
TIPO B

**EN 407**
4 1 2 X 4 X

## Protección contra

Calor

Desgaste

Protección de las manos

# FC115

## TRABAJOS TÉRMICOS DE SOLDADURA

Guantes térmicos de cuero, ideales para trabajos de soldadura en la industria pesada

## Detalles - Normas

**EN388:2016+A1:2018**

2 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Detalles técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de guante | Guante específico |
| Familia de guantes | Guantes cortados y cosidos palma de cuero / dorso de cuero |
| Tipo de guante mecánico | Cortado y cosido |
| Tipo de guantes específicos | Soldadura |
| Espesor | 0,9 mm |
| Nivel de protección del brazo | Longitud: antebrazo (< 400 mm) |
| Característica de la manga | Puño de cuero |
| Color | Gris |
| Tallas | 10 |
| Tipo de envase | Bolsa de 6 |

Protección de las manos

# FC115

## TRABAJOS TÉRMICOS DE SOLDADURA

Guantes térmicos de cuero, ideales para trabajos de soldadura en la industria pesada

### Información logística

| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC11510 | Gris | 10 | FC115 | 3295249000431 | 13295249000438 | 60 | 12 | 13.2 kg |