Protección de las manos

ALPHA VE905

TRABAJOS OCASIONALES CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos ideales para manipular productos poco agresivos

Beneficios

Durabilidad

· El revestimiento de alta calidad prolonga la vida útil de los guantes y proporciona una excelente protección de las manos

Facilidad de uso

· Interior clorado para facilitar la colocación de los guantes

Rendimiento

· Gran ligereza para una destreza óptima

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Producción / Transformación**
- **Hostelería / Restauración**
- **Mantenimiento**

Certificaciones y normas

CE

EN 388
0 0 1 0 X

EN ISO 374-1
TIPO C
KL

EN ISO 374-5

EN 421:2010

Protección contra

Biológicos

Químicos

Partículas

Protección de las manos

ALPHA VE905

TRABAJOS OCASIONALES CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos ideales para manipular productos poco agresivos

Detalles - Normas

EN388:2016+A1:2018

0 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
0 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

EN 374

K : SODIUM HYDROXIDE 40%
L : SULPHURIC ACID 96%

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante estanco
Familia de guantes	Guantes impermeables sin polvo ni soporte
Tipo de guantes estancos	Sin soporte
Acabado interior	Sin polvo
Material y acabado del revestimiento	Látex liso
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Número de revestimientos	Revestimiento único
Espesor	0,40 mm
Nivel de protección del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Natural
Tallas	6, 7, 8, 9, 10
Tipo de envase	Se vende por unidad

ALPHA VE905

TRABAJOS OCASIONALES CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos ideales para manipular productos poco agresivos

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
VE905NA06	Natural	6/7	ALPHA VE905	3295249009700	13295249009707	144	12	9.4 kg
VE905NA07	Natural	7/8	ALPHA VE905	3295249009717	13295249009714	144	12	9.0 kg
VE905NA08	Natural	8/9	ALPHA VE905	3295249009724	13295249009721	144	12	10.7 kg
VE905NA09	Natural	9/10	ALPHA VE905	3295249009731	13295249009738	144	12	11.5 kg